



ECOWC

CONTENIDO

- 01 CARACTERISTICAS
- 02 UBICACIÓN
- 03 USO DEL FERTILIZANTE

CARACTERISTICAS

- Bajo consumo: 1,2 litros por descarga.
- Distancia máxima hasta el digestor
 - 5m con biodigestor y EcoWC a la misma altura.
 - 10m con el EcoWC 1m por encima de la base del biodigestor.
- Dimensiones: 51 x 53 x 46 cm.
- No se debe tirar papel higiénico u otros objetos solidos por el WC.



- Limpia tu EcoWC con productos de limpieza ecológicos.
- Certificación CE y garantía de dos años.




CARACTERÍSTICAS

MONTAJE Y VÍDEO DE

INSTALACIÓN




1 Montaje de la taza, asiento y tapa del inodoro




2 Instalación del bidet y conexión de la fuente de agua de descarga al inodoro

3 Conexión de la salida de aguas residuales al digestor





Pulsa para ver vídeo




ECOWC

UBICACIÓN




ECOWC


USO DEL FERTILIZANTE



Opción 1 (preferida):
Conectar a un sistema de
alcantarillado existente



Opción 2:
Conectar a un tanque séptico existente



**Opción 3 (si no son posibles las
opciones 1 o 2):**
Construir un campo de drenaje o
un mantillo



info@miogas.com

0034 618547685

www.miogas.com



[biodigestoresmiogas](https://www.instagram.com/biodigestoresmiogas)



[Miogas](https://www.linkedin.com/company/Miogas)



[biodigestoresmiogas](https://www.facebook.com/biodigestoresmiogas)